

**BRETTER** kesseldruckimprägniert salzgrün

**2026\_6**

Länge m	Stärke mm	Holzart	Verarbeitung	lfm	je Stück	Herst.
1,80	16 x 145	Kiefer	glatt / einseitig runder Kopf	3,33 €	5,99 €	Del
1,50	19 x 145	Fichte	"	5,03 €	7,55 €	So
1,80	19 x 145	"	"	4,58 €	8,25 €	"
1,80	19 x 145	Fichte	glatt	4,08 €	7,35 €	"
4,00	19 x 145	"	"	3,99 €	15,95 €	"
3,00	20 x 95	Kiefer	gerillt	1,72 €	5,15 €	SP Jo
3,00	20 x 110	Fichte	glatt	3,25 €	9,75 €	So
4,00	20 x 120	Kiefer	"	2,06 €	8,25 €	SP Jo
3,00	20 x 145	"	glatt / gerillt	2,63 €	7,90 €	SP "
4,00	20 x 145	"	"	2,63 €	10,50 €	SP "
2,50	24 x 195	Kiefer	glatt	3,82 €	9,55 €	SP "
4,00	25 x 100	Fichte	glatt	3,24 €	12,95 €	So
4,00	27 x 145	"	"	5,35 €	21,40 €	"
3,00	27 x 145	Kiefer	genutzt / gerillt	3,18 €	9,55 €	SP Jo
4,00	27 x 145	"	" "	3,19 €	12,75 €	SP "
5,00	27 x 145	"	" "	3,18 €	15,90 €	SP "
3,00	30 x 200	Fichte	glatt	9,00 €	27,00 €	So
5,00	30 x 200	"	"	9,00 €	45,00 €	"
3,00	35 x 90	"	"	3,98 €	11,95 €	"

**DIELEN** kesseldruckimprägniert salzgrün

3,00	40 x 250	Fichte	glatt	15,57 €	46,70 €	So
5,00	40 x 250	"	"	15,56 €	77,80 €	"

**LATTEN** kesseldruckimprägniert salzgrün

3,00	20 x 45	Fi/Kie	glatt	1,32 €	3,95 €	SP Jo
3,00	24 x 78	Fichte	Rhombus - KDG grau - 15° abgeschrägt	4,28 €	12,85 €	Schee
2,50	27 x 70	"	glatt	2,78 €	6,95 €	So
3,00	32 x 52	"	"	2,33 €	7,00 €	A "
4,00	32 x 52	"	"	2,33 €	9,30 €	"
3,00	35 x 75	Fichte	"	3,75 €	11,25 €	"
4,00	35 x 75	"	"	3,75 €	15,00 €	"
5,00	35 x 75	"	"	3,75 €	18,75 €	"

**NUT und FEDER** kesseldruckimprägniert salzgrün

3,00	19 x 121	Fichte	glatt - Deckbreite ca. 11 cm	4,92 €	14,75 €	So
4,20	19 x 121	"	"	4,92 €	20,65 €	"

**recycelter Kunststoff**

2,80	5 x 12		grau	12,77 €	35,75 €	Hah
1,50	15 x 15		"	43,67 €	65,50 €	RP "

**Aluminium**

3,60	2,3 x 4	SMART-ISOSTEP	schwarz m. Schraubkanal	16,22 €	58,39 €	K&R
3,00	3 x 5		schwarz	10,46 €	31,39 €	"
4,00	3 x 6,4	TWIXT-ISOSTEP	schwarz mit Schraubkanal	17,62 €	70,49 €	"
6,00	10,5 x 10,5		silber	110,00 €	660,00 €	Pi
auf Länge	"		"	132,00 €		"

## KANTHÖLZER

kesseldruckimprägniert salzgrün

Länge m	Stärke cm	Holzart	Verarbeitung	lfm	je Stück	Herst.
4,00	4 x 10	BSH	glatt - kdi braun	13,50 €	54,00 €	Sche
4,00	4 x 12	Fichte	glatt	6,00 €	24,00 €	So
4,00	4 x 14	BSH	glatt - kdi braun	18,75 €	75,00 €	Sche
3,00	4,4 x 9,5	Kiefer	glatt	3,40 €	10,20 €	SP Jo
4,00	4,4 x 9,5	"	"	3,40 €	13,60 €	SP "
5,00	4,4 x 14,5	"	"	5,18 €	25,90 €	SP "
2,00	4,5 x 7	Fichte	glatt, KD+ braun, Oberseite 15° abgeschrägt	5,25 €	10,50 €	Schee
3,00	5 x 5	Kiefer	glatt	1,92 €	5,75 €	RP Kie
3,00	6 x 12	"	"	5,87 €	17,60 €	SP Jo
4,00	6 x 12	"	"	5,86 €	23,45 €	SP "
3,00	6 x 14	"	"	6,83 €	20,50 €	SP "
4,00	6 x 14	"	"	6,83 €	27,30 €	SP "
1,00	7 x 7	"	"	3,90 €	3,90 €	SP "
1,80	7 x 7	"	"	3,86 €	6,95 €	SP "
2,10	7 x 7	"	"	3,88 €	8,15 €	SP "
2,40	7 x 7	"	"	3,88 €	9,30 €	SP "
2,70	7 x 7	"	"	3,87 €	10,45 €	SP "
3,00	7 x 7	"	"	3,88 €	11,65 €	SP "
3,00	7 x 9	"	"	5,13 €	15,40 €	SP "
5,00	7 x 9	"	"	5,13 €	25,65 €	SP "
1,00	9 x 9	"	"	6,35 €	6,35 €	SP "
1,20	9 x 9	"	"	6,33 €	7,60 €	SP "
1,40	9 x 9	"	"	6,36 €	8,90 €	SP "
1,60	9 x 9	"	"	6,34 €	10,15 €	SP "
1,90	9 x 9	"	"	6,34 €	12,05 €	SP "
2,10	9 x 9	"	"	6,36 €	13,35 €	SP "
2,40	9 x 9	"	"	6,35 €	15,25 €	SP "
2,70	9 x 9	"	"	6,35 €	17,15 €	SP "
3,00	9 x 9	"	"	6,33 €	19,00 €	SP "
4,00	9 x 9	"	"	6,34 €	25,35 €	SP "
4,50	9 x 9	"	"	6,66 €	29,95 €	SP "
0,90	9 x 9	"	glatt / <b>Kopf rund</b>	7,11 €	6,40 €	SP "
1,00	9 x 9	"	"	<b>kdi braun</b> 8,95 €	8,95 €	SP "
1,10	9 x 9	"	"	7,09 €	7,80 €	SP "
1,30	9 x 9	"	"	7,12 €	9,25 €	SP "
1,60	9 x 9	"	"	7,09 €	11,35 €	SP "
1,90	9 x 9	"	"	7,11 €	13,50 €	SP "
1,90	9 x 9	"	"	<b>kdi braun</b> 8,92 €	16,95 €	SP "
2,10	9 x 9	"	"	7,10 €	14,90 €	SP "
2,40	11,5 x 11,5	"	glatt - einstielig	7,06 €	16,95 €	RP Kie
2,40	11,5 x 11,5	"	glatt	10,27 €	24,65 €	SP Jo
3,00	12 x 12	Fichte	"	17,50 €	52,50 €	So

## HOLZFLIESEN 50 x 50 cm (Del)



kdi braun (62007)  
5,49 €



kdi grau (62008)  
5,99 €



kdi grün (62006)  
5,49 €



Lärche naturbelassen (62004)  
5,99 €

RP = Restposten

SP = Sonderpreis

A = Auslauf

Alle in dieser Preisliste angegebenen Maße sind Nennmaße. Das jeweilige Effektivmaß kann geringfügig abweichen.  
Preise inklusive Mehrwertsteuer. Änderungen und Druckfehler vorbehalten. So lange Vorrat reicht.

# INFOS & TIPPS

	KIEFER kdi	Heimische Premiumkiefer	europ. LÄRCH E	sibirische LÄRCH E	GEBIRGS-LÄRCH E
Hauptherkunftsländer	Nord- und Mitteleuropa	Nord- und Mitteleuropa	Mitteleuropa	Osteuropa	Südtirol 1200-2000 m Höhe
Vorteile	> gutes Preis- / Leistungsverhältnis > leicht zu bearbeiten > hohe Beständigkeit gegen Pilze und Schimmel	> gutes Preis- / Leistungsverhältnis > leicht zu bearbeiten > hohe Beständigkeit gegen Pilze und Schimmel > FSC zertifiziert > wasserabweisender Tiefenschutz > 15 Jahre Gewähr- leistung	> gutes Preis- / Leistungsverhältnis > leicht zu bearbeiten > gute statische Eigenschaften	> gutes Preis- / Leistungsverhältnis > leicht zu bearbeiten > gute statische Eigenschaften	> härteste einheimische Nadelholz > anmutende Maserung > besondere Langlebigkeit
Haltbarkeit im Außenbereich	gut	gut	gut, ohne direkten Erdkontakt	gut, ohne direkten Erdkontakt	gut, direkter Erdkontakt möglich
Dauerhaftigkeit	III-IV	II	III-IV	III	II-III
Härte	mittel		mittel	mittel	mittel
Äste	fein- bis grobastig	fein- bis mittelastig	fein- bis grobastig	fein- bis grobastig	feinastig
Rissigkeit	mittel bis hoch	mittel	hoch	hoch	mittel bis gering
Verzug	mittel	mittel	hoch	hoch	mittel bis gering
Harzhaltigkeit	mittel	mittel	mittel bis hoch	hoch	mittel bis hoch
Bearbeitbarkeit	einfach, Schnittstellen nacharbeiten, vorbohren empfohlen	einfach, Schnittstellen nacharbeiten, vorbohren empfohlen	mittel, vorbohren empfohlen	mittel, vorbohren empfohlen	mittel, vorbohren empfohlen
Schwind- und Quellverhalten	mittel	mittel	mittel	mittel	mittel bis gering
Geeignet für Anstrich	gut nach Abwitterung	gut nach Abwitterung	gut (empfohlen)	gut (empfohlen)	gut (empfohlen)
Abstand bei der Terrassen- Unterkonstruktion	21 mm: 30-40 cm 28 mm: 40-50 cm	21 mm: 30-40 cm 28 mm: 40-50 cm	21 mm: 30-40 cm 28 mm: 40-50 cm	27 mm: 40-50 cm	20 mm: 40 cm 27 mm: 50 cm
<a href="#">Abstand bei Systemlängen bitte erfragen</a>					
Hinweise	> Imprägniersalze möglich > Harzaustritte > farbige Behandlung erst nach Abwitterung	> Imprägniersalze möglich > Harzaustritte > farbige Behandlung erst nach Abwitterung	> Harzaustritte möglich > Verfärbung durch Eisen und Korrosion von Eisen	> Harzaustritte möglich > Verfärbung durch Eisen und Korrosion von Eisen	> Harzaustritte möglich > Verfärbung durch Eisen und Korrosion von Eisen
ca. Gewicht pro cbm bei Lieferung	550 kg	550 kg	550 kg	550 kg	600 kg

Als zusätzlicher Schutz ist ein Pflegeanstrich immer von Vorteil. Er reduziert die natürliche Vergrauung und Rissbildung und steigert die Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse. Holz ist ein natürlich gewachsenes Produkt. Darum kann es bei einigen Holzarten zu Auswaschungen kommen, die beim Kontakt mit anderen Baumaterialien (Holz, Mauerwerk, Putz etc.) zu Verfärbungen führen können. Besonders bei Terrassenhölzern ist eine sorgfältige Auswahl und Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten wichtig. Lassen Sie sich vor der Montage von uns beraten.

	DOUGLASIE	BANGKIRAI	MANDIOQUEIRA	ROBINIE	Stauseeholz WALABA
Hauptherkunftsländer	Mitteleuropa	Indonesien, Malaysia	Südamerika	Südosteuropa	Surinam
Vorteile	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; gutes Preis- / Leistungsverhältnis</li> <li>&gt; leicht zu bearbeiten</li> <li>&gt; gute statische Eigenschaften</li> <li>&gt; geringe Rissbildung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; dauerhaftes Holz</li> <li>&gt; sehr hohe Beständigkeit gegen Pilze und Schimmel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; sehr dauerhaftes Holz</li> <li>&gt; keine bzw. kaum Insektenlöcher</li> <li>&gt; günstige Alternative zu Bangkirai und Massaranduba</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; sehr dauerhaftes Holz</li> <li>&gt; für Erd- und Wasserbau geeignet</li> <li>&gt; sehr hohe Beständigkeit gegen Pilze und Schimmel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; sehr dauerhaft und sogar im maritimen Wasserbau einsetzbar</li> </ul>
Haltbarkeit im Außenbereich	gut, ohne direkten Erdkontakt	sehr gut, auch im direkten Erdkontakt	sehr gut	sehr gut, auch im direkten Erdkontakt	sehr gut, auch im direkten Erdkontakt
Dauerhaftigkeit	III	II-III	I-II	I-II	I
Härte	mittel	sehr hart	hart	sehr hart	hart
Äste	fein- bis grobstig sternförmig gerissen	astarm	keine	astarm	kleine Äste möglich
Rissigkeit	mittel bis gering	fein rissig, besonders an den Enden	gering	mittel bis gering, besonders an den Enden	gering
Verzug	mittel	hoch	hoch	hoch, bitte Abstand beachten	gering
Harzhaltigkeit	mittel	sehr wenig	keine	keine	kaum Harz, jedoch hoher Anteil an Stearin (Wachs)
Bearbeitbarkeit	mittel, vorbohren empfohlen	schwer, unbedingt vorbohren	schwer, unbedingt vorbohren	schwer, unbedingt vorbohren	gut, vorbohren empfohlen
Schwind- und Quellverhalten	mittel	hoch, unbedingt bei der Konstruktion berücksichtigen	mittel bis hoch, unbedingt bei der Konstruktion berücksichtigen	gering	gering durch lange Wasserlagerung
Geeignet für Anstrich	gut (empfohlen)	gut nach Abwitterung	mittel nach Abwitterung	mittel nach Abwitterung	gut nach Abwitterung
Abstand bei der Terrassen-Unterkonstruktion	21 mm: 30-40 cm 28 mm: 40-50 cm	21 mm: 40 - 45 cm 25 mm: 50 cm	21 mm: 40-45 cm	21 mm: 40-45 cm 25 mm: 50 cm	25 mm: 50 cm
<b>Abstand bei Systemlängen bitte erfragen</b>					
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; keine austretenden Holzinhaltsstoffe bekannt</li> <li>&gt; Farb- und Strukturabweichungen möglich</li> <li>&gt; Verfärbung durch Eisen und Korrosion von Eisen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Austreten von rötlich / braunen Inhaltsstoffen in den ersten Monaten</li> <li>&gt; Insektenlöcher können vorkommen</li> <li>&gt; Farbunterschiede möglich</li> <li>&gt; gerbsäurehaltig - Eisengerbstoffreaktion führt zu dunklen Verfärbungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; braune Inhaltsstoffe in den ersten Monaten</li> <li>&gt; gerbsäurehaltig - Eisengerbstoffreaktion führt zu dunklen Verfärbungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; rötlich, in den ersten Monaten</li> <li>&gt; Wasserflecken sind zu tolerieren</li> <li>&gt; rostfreie Verbindungsmittel einsetzen</li> <li>&gt; gerbsäurehaltig - Eisengerbstoffreaktion führt zu dunklen Verfärbungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; anfangs kann bei Sonneneinstrahlung Wachs an die Oberfläche treten. Klebt aber nicht wie Harz, sondern kühlt ab und kristallisiert.</li> <li>&gt; Keine Auswaschungen</li> <li>&gt; Inhaltsstoffe sind nicht wasserlöslich</li> </ul>
ca. Gewicht pro cbm bei Lieferung	500 kg	1100 kg	650 bis 850 kg	1100 bis 1200 kg	1100 bis 1150 kg

## BANGKIRAI

### Yellow Balau

Länge m	Stärke mm		je lfm	je Stück		
3,66	25 x 145	genutet / glatt	12,38 €	45,30 €	RP	Hüt
3,96	25 x 145	genutet / gerillt	13,37 €	52,95 €	RP	"
3,66	38 x 145	genutet / glatt	18,54 €	67,85 €	RP	Os
3,96	42 x 60	glatt	9,84 €	38,95 €	RP	Hüt
2,74	90 x 90	allseitig gerillt	35,55 €	97,40 €		Os

## MERANTI

Länge m	Stärke mm		je lfm	je Stück		
2,75	27 x 190	glatt	22,51 €	61,90 €	RP	Os
3,90	27 x 190	"	22,51 €	87,80 €	RP	"

## Afri-Kulu

Länge m	Stärke mm		je lfm	je Stück		
3,60	25 x 145	grob = A-Seite / glatt	13,75 €	49,50 €	RP	FC

## AZOBE

Länge m	Stärke mm		je lfm	je Stück		
3,50	50 x 100	sägerauh	7,49 €	26,20 €	RP	FC

## MANDIOQUEIRA

Länge m	Stärke mm		je lfm	je Stück		
0,60	25 x 145	genutet / gerillt / II. Wahl	4,17 €	2,50 €	RP	Gra
0,90	25 x 145	genutet / gerillt	5,00 €	4,50 €	RP	"

## OKAN / Denya

Länge m	Stärke mm		je lfm	je Stück		
4,50	46 x 155	sägerauh	7,67 €	34,50 €	RP	FC

## Heimische Premium-Kiefer

Länge m	Stärke mm		je lfm	je Stück		
3,00	45 x 70	glatt	3,30 €	9,90 €	RP	Di

## KIRI Paulownia

Leicht. Stark. Beständig. Das geringe Gewicht von Kiri macht es im Vergleich mit anderen Holzsorten in vielen Bereichen spürbar überlegen. Ein Werkstoff, der vielfältige Möglichkeiten bietet und aufgrund seiner materialphysikalischen Eigenschaften eine wertvolle Entdeckung für das kontinuierlich wachsende Marktsegment Leichtbau ist. Der mit der Gewichtsreduktion verbundene Nutzen punktet besonders in diesen Bereichen: Schiffs- und Bootsbau, Surfboards, Modell- und Segelflugzeuge, Caravanbau; Decken, Treppen, Fenster, Modulbauten und tiny houses, Holzfassaden, Konstruktionen für Messen, Events und Bühnen; Möbel, Wohnaccessoires wie Vasen und Schalen, Gartenmöbel, Verpackungen und Aufbewahrungsbehälter

Länge m	Stärke mm			je qm		
1,80	26 x fallend > 80	Q 3 (mit markanten Holz-Merkmalen), beidseitig besäumt, sägerauh		40,30 €	SP	Kiri
1,80	26 x 95-100 (Fixbreite)	Q 4 (rustikal mit Markröhre), beidseitig besäumt, sägerauh		22,75 €	SP	"
2,00	52 x fallend > 80	Q 3 (mit markanten Holz-Merkmalen), beidseitig besäumt, sägerauh		79,95 €	SP	"
2,00	10 x 90	Q 1-3 (Leichtbau-Glattkantbretter)		8,98 €	SP	"

## Eiche und Robinie

Die europäische Eiche überzeugt durch ihren rustikalen "Landhausstil". Frei von Chemie und langen Transportwegen und trotzdem haltbar wie viele Tropenhölzer. Hinweis: Sie enthält Merkmale aller Sortierungen ohne ein bestimmtes Mengenverhältnis (hobelfallende Sortierung). Holzfehler sowie End- und Flächenrisse dürfen enthalten sein. Diese Ware ist gelegentlich nicht in voller Länge verwendbar und muss ggfls. bauseitig gesund gekappt werden.

Länge m	Stärke mm		je lfm	je Stück		
1,80	23 x 140		15,99 €	28,78 €		Jo
2,00	23 x 140	Eiche glatt	15,99 €	31,98 €		"
2,20	23 x 140		15,99 €	38,38 €		"
4,00	40 x 60	Robinie keilgezinkt (für Unterkonstruktion)	16,99 €	67,96 €		"

Weitere Sorten auf Anfrage, z. B. Eiche, Robinie, Thermo Esche, WPC oder Recyclingkunststoff.  
Preise inklusive Mehrwertsteuer.

## DOUGLASIE

Länge m	Stärke mm		je lfm	je Stück		
2,00	18 x 90		1,70 €	3,40 €	RP	Jo
3,00	18 x 90	gehobelt/gefast	1,70 €	5,10 €	RP	"
3,00	21 x 120		2,60 €	7,80 €	RP	"
2,50	23 x 76	sägerauh, abgelagert	1,98 €	4,95 €	RP	Jo
3,00	25 x 125	Schalung sägerauh abgelagert	1,98 €	5,95 €	RP	"
3,00	25 x 142		6,57 €	19,70 €		So
4,00	25 x 142	genutet / gerillt	6,56 €	26,25 €		"
3,00	28 x 145		8,68 €	26,05 €		Sche
4,00	28 x 145	glatt	8,69 €	34,75 €		"
5,00	28 x 145		8,69 €	43,45 €		"
3,00	28 x 145		8,18 €	24,55 €		Sche
4,00	28 x 145	beidseitig Premium- oder Nutprofil	8,19 €	32,75 €		"
5,00	28 x 145		8,19 €	40,95 €		"
4,00	40 x 140		11,49 €	45,95 €		Sche
5,00	40 x 140	beidseitig Premiumprofil	11,49 €	57,45 €		"
4,00	45 x 70	glatt	5,99 €	23,95 €		"
3,00	28 x 145		8,88 €	26,65 €		Sche
4,00	28 x 145	fein / fein (Premiumprofil)	8,89 €	35,55 €		"
5,00	40 x 140	KDG grau	12,55 €	62,75 €		"
3,00	45 x 70	gehobelt/gefast	3,30 €	9,90 €	RP	Jo
3,00	70 x 70	Lärche/Douglasie gehobelt/gefast	5,05 €	15,15 €	RP	"

## europäische LÄRCHE

Länge m	Stärke mm		je lfm	je Stück		
1,80	24 x 60	glatt gehobelt + gefast / kdi braun	3,44 €	6,20 €	RP	So
3,00	24 x 138		4,98 €	14,95 €	SP	Jo
4,00	24 x 138	französisches Profil	4,99 €	19,95 €	SP	"
5,00	24 x 138	beidseitig fein geriffelt mit je 2 Stegen	4,99 €	24,95 €	SP	"
3,60	58 x 250	Schnittholz sägerauh, frisch	13,26 €	47,75 €	RP	"
1,04	70 x 70		6,63 €	6,90 €	SP	"
2,10	70 x 70	glatt	6,62 €	13,90 €	SP	"
1,04	90 x 90		10,91 €	11,35 €	SP	"
2,10	90 x 90	glatt	10,90 €	22,90 €	SP	"
0,95	90 x 90		12,21 €	11,60 €	RP	Del
1,90	90 x 90	glatt / Kopf gerundet	11,55 €	21,95 €	RP	"

## sibirische LÄRCHE

Länge m	Stärke mm		je lfm	je Stück		
2,00	26 x 70	glatt	6,25 €	12,50 €	RP	Jo
3,00	27 x 142		9,17 €	27,50 €	RP	Hüt
4,00	27 x 142	genutet / gerillt	9,16 €	36,65 €	RP	"
3,00	45 x 68	glatt	5,90 €	17,70 €	RP	"
3,60	35 x 50		2,50 €	9,00 €	RP	Jo
4,00	35 x 50	sägerauh - 10 Jahre abgelagert	2,50 €	10,00 €	RP	"

## Hochgebirgs-LÄRCHE

Länge m	Stärke mm		je lfm	je Stück		
2,00	20 x 93	glatt	6,78 €	13,55 €	RP	Pir
3,00	25 x 140	französisches Profil / eine Sichtseite	10,97 €	32,90 €		"
4,00	25 x 140	glatt / eine Sichtseite	10,98 €	43,90 €		"
4,00	42 x 70	glatt	11,65 €	46,60 €		"
2,00	90 x 90		30,58 €	61,15 €		"
4,00	90 x 90	glatt	30,58 €	122,30 €		"

SP = Sonderpreis

A = Auslauf

RP = Restposten

So lange der Vorrat reicht - Änderungen vorbehalten.

10.06.2026/Sa

**Konstruktionsvollholz** (KVH) nsi, künstlich vorgetrocknet, unbehandelt und gehobelt

			je Stück	lfm Lagerlängen	lfm im Zuschnitt
5,00	4 x 6 cm		12,00 €	2,40 €	
5,00	6 x 8 cm		23,75 €	4,75 €	
5,00	6 x 12 cm		35,50 €	7,10 €	8,25 €
6,50			46,15 €		
5,00	6 x 14 cm		41,25 €	8,25 €	9,65 €
6,50			53,63 €		
5,00	6 x 16 cm		47,25 €	9,45 €	11,00 €
6,50			61,43 €		
5,00	8 x 8 cm		31,50 €	6,30 €	
5,00	8 x 10 cm		39,50 €	7,90 €	
5,00	8 x 12 cm		47,25 €	9,45 €	11,00 €
6,50			61,43 €		
5,00	8 x 14 cm		55,00 €	11,00 €	12,85 €
6,50			71,50 €		
5,00	8 x 18 cm		70,75 €	14,15 €	16,50 €
6,50			91,98 €		
5,00	10 x 10 cm		49,25 €	9,85 €	11,50 €
6,50			64,03 €		
5,00	12 x 12 cm		70,75 €	14,15 €	16,50 €
6,50			91,98 €		
6,50	14 x 14 cm		125,13 €	19,25 €	22,45 €

**Fichte-Softline** B-Sortierung, unbehandelt

			lfm	RP	Stück	Os
5,10	19 x 121 mm	lichtgrau RAL 7035 vorbehandelt	1,95 €		9,95 €	

**Fichte-Faseprofil** unbehandelt

			lfm	RP	Stück	HB
5,10	19 x 121 mm - <b>A-Sort.</b>	Sichtseite gefast/Rückseite glatt	2,36 €		12,05 €	
3,00	19 x 146 mm - <b>B-Sort.</b>	(Deckbreite ca. 135 mm) gehobelt	2,97 €		8,90 €	Os
3,90	"	"	2,96 €		11,55 €	"
4,20	"	"	2,96 €		12,45 €	"
4,50	"	"	2,97 €		13,35 €	"
5,70	"	"	2,96 €		16,90 €	"

**Fichte-Glattkant** A/B-Sortierung

			lfm	Stück	Hüt
5,10	18 x 145 mm	unbehandelt - B-Sort.	3,43 €	17,50 €	
4,80	18 x 168 mm	"	4,34 €	20,85 €	Os
4,80	18 x 193 mm	"	4,76 €	22,85 €	"
3,00	26 x 140 mm	"	4,00 €	12,00 €	"
4,50	26 x 140 mm	"	4,00 €	18,00 €	Hüt
5,10	26 x 140 mm	"	4,00 €	20,40 €	Os
5,40	26 x 140 mm	"	4,00 €	21,60 €	"
5,10	26 x 190 mm	unbehandelt - A-Sort.	6,30 €	32,15 €	"
4,80	45 x 140 mm	"	11,50 €	55,20 €	Sah

**Bretter / Schalung**
**ab 20 qm = 10 % Rabatt**

				qm	Hüt
3,00	24 mm	unbehandelt	sägerauh	12,95 €	
4,00	"	"	"	12,95 €	Hüt
5,00	"	"	"	12,95 €	

				Stück	RP	Stück
5,00	24 x 180 mm	roh - kammergetrocknet	sägerauh	2,30 €		11,50 €

**Dachlatten**

			lfm	Stück	Höl
4,50	31 x 52 mm	roh - kammergetrocknet	sägerauh	1,48 €	
			(im Bund 10 St.)	1,26 €	5,65 €

**Dreikantleisten**

				Stück	Os
2,40	22 x 22 mm	unbehandelt	2,00 €	4,80 €	

**Zuschnitte werden nach Zeitaufwand berechnet.** Leim- oder Bauholz in natur oder kdi auf Anfrage.

Preise inklusive Mehrwertsteuer - so lange Vorrat reicht - Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

# **Bodenanker und Kleineisenteile auf Lager**